

АКТ  
проверки готовности организации, осуществляющей образовательную деятельность,  
к новому 2024 - 2025 учебному году  
составлен «01» августа 2024 года

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112»,  
1970 г. постройки.

(полное наименование организации, год постройки)

**Администрация города Рязани**

(учредитель организации)

**390037 г. Рязань, ул. Советской Армии, 10 а**

(юридический адрес, физический адрес организации)

**Галахова Светлана Кямильевна, 8 (4912) 41-33-29; 8 920 636 6865**

(фамилия, имя, отчество руководителя организации, № телефона)

В соответствии с приказом управления образования и молодежной политики администрации города Рязани от 10 июня 2024 года № 05/1-01-294 «О подготовке образовательных учреждений к новому 2024-2025 учебному году»

Комиссией в составе:

Председатель комиссии:

Резаева Вера Александровна, начальник отдела общего образования управления образования  
(ФИО, должность)

Члены комиссии (ФИО, должность):

Попова Ольга Петровна, главный специалист отдела общего образования управления образования;

Дергунова Татьяна Александровна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 134»;

Захарова Ольга Николаевна, заведующий МАДОУ «Детский сад № 34»

**проведена проверка готовности**

**муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 112»**  
(полное наименование организации) (далее – организация).

I. Основные результаты проверки

В ходе проверки установлено:

1. Учредительные документы юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации) в наличии и оформлены в установленном порядке:

Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 112» № 2126 от «14» мая 2015 года;

(полное наименование образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «13» июня 2012 года № 62 – МД 553829, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательному учреждению);

Свидетельство о государственной регистрации права от «13» июня 2012 года № 62 – МД 553830 на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданная «06» февраля 2012 года, регистрационный номер № 27-0790 Министерство образования Рязанской области, срок действия лицензии - бессрочно.

(наименование органа управления, выдавшего лицензию)

2. Паспорт безопасности организации от 02.07.2021 г. № 1122 ДСП  
 Декларация пожарной безопасности организации от 26 февраля 2021г. года № 61401375 –  
 ТО - 00289 оформлена /не оформлена.

План подготовки организации к новому учебному году – разработан и согласован  
 установленным порядком.

(разработан, не разработан)

3. Количество зданий (объектов) организации - 1 единиц

Качество и объемы, проведенных ремонтных работ в 2023- 2024 году:

а) капитальных ремонтов объектов - 1, в том числе: ремонт системы ХВС и ГВС  
(всего), (наименование объекта)  
 выполнены ООО «Сантехпрофи»,  
(наименование организации, выполнявшей работы)  
 акт приемки № 113 от 28.12.2023 г., гарантийные обязательства 3 года (до 28.12.2026 г);  
(оформлены, не оформлены) (имеются, не имеются)

б) текущий ремонт: не проводится

в) иных видов ремонта:

- в помещении группы № 1 - косметический ремонт (шпаклевка, грунтовка, покраска) игрового помещения, покраска ограждения на батареях, монтаж пластиковых уголков на арочные проемы;
- в помещении группы № 2 - косметический ремонт (шпаклевка, грунтовка, покраска) в спальном комнате и игровой, покраска потолка в умывальной комнате;
- в помещении группы № 3 - покраска потолка около фановой трубы в раздевалке и игровом помещении, покраска межкомнатной двери в спальню, покраска металлического каркаса под перегородками в туалетной комнате;
- в помещении группы № 4 - косметический ремонт (шпаклевка, грунтовка, покраска) игрового помещения, покраска межкомнатной двери (в раздевалке), покраска ограждения на батареи в туалетной комнате;
- в помещении группы № 5 - шпаклевка, грунтовка и покраска части стены в игровом помещении, шпаклевка и покраска окон в раздевалке и туалетной комнате;
- в помещении группы № 6 - покраска окна в умывальной, ремонт и покраска плинтуса в помещении раздаточной, покраска батарей в игровой и умывальной комнатах, косметический ремонт (шпаклевка, грунтовка, покраска) части стены в раздевалке;
- в помещении группы № 7 – монтаж жалюзи на окна в игровой;
- в помещении группы № 8 - покраска входной двери и двери в туалетную комнату, и части стены в раздевалке. Монтаж жалюзи на окна в игровой. Покраска батарей;
- в помещении группы № 9 - покраска двери в раздаточную. Покраска решеток на батареях. Шпаклевка, покраска части стены в игровой, шпаклевка, покраска окон в раздевалке и туалетной комнате. Монтаж пластиковых уголков на проем двери из раздевалки в умывальную;
- в помещении группы № 10 - покраска металлических труб на перегородках в туалетной комнате. Покраска ограждений на батареях. Шпаклевка, покраска части стены в игровой и в раздевалке;
- в помещении группы № 11 - покраска металлических труб на перегородках в туалетной комнате. Покраска ограждений на батареях. Шпаклевка, покраска части стены в игровой;
- коридор 1 этажа – частичный косметический ремонт (шпаклевка, грунтовка, покраска) стен. Покраска защитных экранов на батареях отопления. Покраска плинтусов. Замена пластиковых уголков;

- коридор 2 этажа – частичный косметический ремонт (шпаклевка, грунтовка, покраска) стен. Покраска плинтусов. Монтаж пластиковых уголков на арочные проемы;
- крыльцо (центральный вход). Замена плитки;
- спортивная площадка. Покраска оборудования;
- территория детского сада. Ремонт песочниц и их покраска. Ремонт и покраска игрового оборудования. Приобретение краски и покраска бордюров центрального входа;
- кабинет логопеда. Шпаклевка, грунтовка, покраска части стен;
- музыкальный зал. Шпаклевка, грунтовка и покраска стен;
- спортивный зал. Шпаклевка, грунтовка и покраска стен;
- калитки детского сада. Покраска калиток;
- аварийные выходы. Покраска дверей.  
(наименование объекта, вид ремонта)

г) потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году – имеется  
(имеется, не имеется)

Проведение работ необходимо:

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

Капитальный ремонт кровли, капитальный ремонт крыш козырьков-2 шт., цоколя (163 м2), монтаж водостоков на центральный вход. Замена дверей пожарного выхода, входных – 4 шт. и межгрупповых дверей- 6 шт. Замена деревянных окон на ПВХ 20 шт. Ремонт полов и замена напольного покрытия в двух спальнях комнатах и двух раздевалках, ремонт помещений туалетных комнат в 2 группах.

4. Контрольные нормативы и показатели, изложенные в приложении к лицензии соблюдаются (не соблюдаются):

а) виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг:

- дошкольное образование;
- дополнительные платные образовательные услуги по физкультурно-оздоровительной направленности кружок детский фитнес, социально-гуманитарной направленности по обучению детей чтению, развитию речи; и художественно-эстетической направленности по обучению детей нетрадиционному рисованию, конструированию из бумаги, вокалу, хореографии, ритмике; технической направленности по обучению конструкторских умений.

(наименование видов деятельности и дополнительных услуг)

б) проектная допустимая численность обучающихся – 360 человек;

в) численность обучающихся по состоянию на день проверки – 304 человек;

г) численность выпускников 2023 - 2024 годов – 106 человек;

д) количество обучающихся, подлежащих поступлению в текущем году в 1 класс – 85 человек;

е) количество групп по комплектованию: групп всего – 15; количество воспитанников – 357 человек;

ж) наличие образовательных программ - имеются;  
(имеются, не имеются)

з) наличие программ развития образовательной организации - имеются;  
(имеются, не имеются)

и) укомплектованность штатов организации:

педагогический персонал – 35 человек, 94,5 %;

административно-управленческий персонал - 4 человека, 100 %;

обслуживающий персонал – 10 человек, 80 %;

учебно-вспомогательный персонал - 15 человек, 78 %;

медицинский персонал – 1 человек, 100 %;

к) наличие плана работы организации на 2024 - 2025 учебный год - имеется.  
(имеются, не имеются)

5. Состояние материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса оценивается как удовлетворительное (удовлетворительное, неудовлетворительное).

Здания и объекты организации оборудованы (не оборудованы) техническими средствами безбарьерной среды для передвижения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья;

а) наличие материально-технической базы и оснащенности организации:

№ п/п	Объекты материально-технической базы	Необходимо	Имеется	Процент оснащенности	Наличие документов по ТБ	Наличие актов разрешения на эксплуатацию	Наличие и состояние мебели	Оборудование средствами пожаротушения	Примечание
1.	Первая группа раннего возраста № 13	-	1	100	да	да	хорошее	да	
2.	Вторая группа раннего возраста № 12	-	1	100	да	да	хорошее	да	
3.	Вторая группа раннего возраста № 14	-	1	90	да	да	хорошее	да	
4.	Вторая группа раннего возраста № 15	-	1	90	да	да	хорошее	да	
5.	Младшая группа № 4	-	1	90	да	да	хорошее	да	
6.	Младшая группа № 3	-	1	90	да	да	хорошее	да	
7.	Младшая группа № 8	-	1	90	да	да	хорошее	да	
8.	Средняя группа № 1	-	1	90	да	да	хорошее	да	
9.	Средняя группа № 5	-	1	90	да	да	хорошее	да	
10.	Старшая группа № 2	-	1	90	да	да	хорошее	да	
11.	Старшая группа № 7	-	1	90	да	да	хорошее	да	
12.	Подготовительная к школе группа № 6	-	1	90	да	да	хорошее	да	
13.	Подготовительная к школе группа № 9	-	1	90	да	да	хорошее	да	
14.	Подготовительная к школе группа № 10	-	1	90	да	да	хорошее	да	
15.	Подготовительная к школе группа № 11	-	1	90	да	да	хорошее	да	

Основные недостатки: не выявлено.

б) наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной и образовательной сферы:

физкультурный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

бассейн – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музыкальный зал – имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 50 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

музей – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

компьютерный кабинет – не имеется, приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное), наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кабинета, когда и кем выдано, номер документа – акт-разрешение

в) организация компьютерной техникой - обеспечена:

(обеспечена, обеспечена не в полном объеме, не обеспечена)

общее количество компьютерной техники – 12 единиц, из них подлежит списанию 0 единиц, планируется к закупке в текущем учебном году - 0 единиц.

Основные недостатки: не выявлено.

г) наличие и обеспеченность организации спортивным оборудованием, инвентарем - имеются, обеспечивает (не обеспечивает) проведение занятий (имеются, не имеются)

его состояние удовлетворительное (неудовлетворительное), акт-разрешение на использование спортивного оборудования в образовательном процессе от «29» июля 2024 года МБДОУ «Детский сад № 112»

(наименование органа оформившего акт-разрешение)

Потребность в спортивном оборудовании: не имеется

(наименование оборудования, количество оборудования)

Основные недостатки: не выявлено.

д) обеспеченность организации мебелью для организации воспитательно-образовательного процесса – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется: полки высотой на большую папку длиной 70см и 80 см, мебель мягкая детская 2 шт, полочки под книги, зона экспериментирования – 5 шт., палатка детская игровая 4.шт.

е) обеспеченность организации бытовой мебелью – удовлетворительное (неудовлетворительное). Потребность в замене мебели имеется:

шкаф плательный – 2; шкаф хозяйственный – 2; замена детских выкатанных кроватей - 30; полотеничница – в 1 групповом помещении; банкетки – в шести групповых помещениях; стулья для педагогов - 28; поддон для мытья ног - 2;

ж) сведения об оснащении методического кабинета организации:

число художественных книг - 100 экземпляров; научно-педагогическая и методическая литература – 350 экземпляров. Потребность в обновлении имеется:

скакалка 20 шт., коврик массажный без следочков, дуги для подлезания, логопедический набор «Говоряша», Теремкова Н.Э. «Логопедические парные картинки» комплект 4 альбома, Большакова С.Е. «Алалия. Основной этап работы» часть 1, 2, Большакова С.Е. «Алалия. Первые слова. Обучающие картинки», Мохирева Е.А. «Веселые путешествия со звуками М, Н, Т, Д, П, Б, Ф, В, Г,

К», Вьюгина Н. «Звуковые ходунки» 5 альбомов на все звуки; Найбауэр А.В. «Развивающие игровые сеансы в ясельных группах детского сада», дымковские народные игрушки, матрешки семеновские, полхов-майдан, загорские; изделия с городецкой росписью; детские музыкальные инструменты: бубны, маракасы, тарелки ритмические с ручками, свистульки с голосами птиц, тамбурин, треугольники, чаймс бар на стойке, конструкторы Morphun.

(имеется, не имеется)

Основные недостатки: не выявлено.

6. Состояние земельного участка закрепленного за организацией - удовлетворительное:  
(удовлетворительное, неудовлетворительное)

общая площадь участка – 10600 кв.м;

наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям - имеется и соответствует.

(имеются (не имеются), их состояние и соответствие санитарным требованиям)

Основные недостатки: не выявлено.

наличие спортивных сооружений и площадок, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям – имеется спортивная площадка для проведения физкультурных занятий, состояние удовлетворительное и соответствует требованиям безопасности, акт-разрешение от «29» июля 2024 года МБДОУ «Детский сад № 112»

(имеются (не имеются), их описание, состояние и соответствие требованиям безопасности)

Требования техники безопасности при проведении занятий на указанных объектах соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено.

7. Медицинское обслуживание в организации организовано:

(организовано, не организовано)

а) медицинское обеспечение осуществляется штатным и внештатным медицинским персоналом в количестве 1 человека, в том числе:

(штатным, внештатным)

Должность	Режим работы	Количество ставок	Характер работы (штат, договор)	Примечание
Старшая медицинская сестра	Ежедневно 8.00-17.00 Перерыв 13.30-14.30	1,0	штатный	В настоящее время находится в отпуске по уходу за ребёнком
Медицинская сестра	Ежедневно 8.00-17.00 Перерыв 13.30-14.30	1,0	штатный	

Лицензия на медицинскую деятельность оформлена (не оформлена) от «20» января 2011 года № ФС – 62-01-000523, регистрационный номер 1026201110374;

б) в целях медицинского обеспечения обучающихся в организации оборудованы:

медицинский кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

логопедический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

кабинет педагога-психолога – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);

офтальмологический кабинет – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное);  
 процедурная – имеется (не имеется), приспособлен (типовое помещение), пропускная способность – 8 человек, состояние – удовлетворительное (неудовлетворительное).

Потребность в медицинском оборудовании не имеется.

(имеется, не имеется)

(при наличии потребности указать основной перечень оборудования)

Основные недостатки: не выявлено.

8. Питание воспитанников - организовано:

(организовано, не организовано)

а) питание организовано пятиразовое, в групповых помещениях / в столовой на посадочных мест.  
 (количество смен) (количество столовых)

гигиенические условия перед приемом пищи соблюдаются;

(соблюдаются, не соблюдаются)

б) процент охвата горячим питанием составляет 100 %, в том числе питанием детей из малообеспеченных семей в количестве 2 ребёнка, что составляет 0,8 % от их общего количества;

в) приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых организациями, по заключенным договорам и др., реквизиты договора:

- сок ИП Зайцев С.А. Контракт № 0859300019624000490/112 от 28.06.2024 г.
- яйцо куриное ООО "Альфа" Контракт № 0859300019624000485/112 от 28.06.2024 г.
- крупа и макаронные изделия ИП Зайцев С.А. Контракт № 0859300019624000487/112 от 25.06.2024 г.
- мука ООО "Альфа" Контракт № 0859300019624000467/112 от 25.06.2024 г.
- рыба ООО "Бриз" Контракт № 2024.735017 от 24.06.2024 г.
- сахар ИП Зайцев С.А. Контракт № 0859300019624000486/112 от 28.06.2024 г.
- фрукты, ягоды и сухофрукты ООО «Фрутлидер» Контракт № 2024.735423 от 24.06.2024 г.
- мяса птицы ООО «Фрутлидер» Контракт № № 2024.734669 от 24.06.2024 г.
- сыр ИП Логунов М.Ю. Контракт № 2024.735290 от 24.06.2024 г.
- картофель и овощи ООО «Фрутлидер» Контракт № 2024.736277 от 24.06.2024 г.
- продукты питания в ассортименте ИП Огнева И.А. Контракт № 2024.736244 от 24.06.2024 г.
- мясо ИП Логунов М. Ю. Контракт № 2024.735093 от 24.06.2024 г.
- молоко и молочная продукция ООО АМК «Рязанский» Договор № 2024.740858 от 25.06.2024 г.
- хлеб и хлебобулочные изделия МП «Хлебозавод №3» Контракт № 2024.740432 от 25.06.2024 г.

Основные недостатки: не выявлено

г) хранение продуктов организовано, санитарным нормам соответствует

(организовано, не организовано)

(соответствует, не соответствует)

Основные недостатки: не выявлено

д) обеспеченность технологическим оборудованием - достаточное,

(достаточное, не достаточное)

его техническое состояние соответствует,

(соответствует, не соответствует нормативным требованиям)

акт допуска к эксплуатации оформлен от «29» июля 2024 года МБДОУ «Детский сад № 112»  
 (оформлены, не оформлены).

Требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются.

(соблюдаются, не соблюдаются)

Основные недостатки: не выявлено





б) наличие оборудованных мест стоянки (боксов), помещений для обслуживания и ремонта автомобильной техники – не имеется,

(имеется, не имеется)

установленным требованиям не требуется.

(соответствуют, не соответствуют)

Основные недостатки: не выявлено.

Потребность в замене (дополнительной закупке) - не имеется,

(имеется, не имеется)

количество - \_\_\_\_ единиц.

11. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации выполнены:

(выполнены, не выполнены)

а) охрана объектов организации осуществляется штатными сторожами в составе 5 сотрудника.

(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг, № и дата договора)

Ежедневная охрана в ночное время осуществляется штатными сторожами в составе 5 сотрудника.

б) объекты организации системой охранной сигнализации оборудованы;

(оборудованы, не оборудованы)

в) системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты оборудованы

(оборудованы, не оборудованы)

г) прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием системой тревожной сигнализации «Струна» (тревожная кнопка: 2 (два) брелока - 1 у сторожей, 1 у заведующего; 1 (одна) стационарная – 2 этаж, группа №10) ФГУП договор ФГКУП «Охрана» Росгвардии договор № 2/472 от 15.01.2024 г.

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

д) территория организации ограждением оборудована, обеспечивает защиту от несанкционированного доступа;

(оборудована, не оборудована) (обеспечивает, не обеспечивает)

е) дежурно-диспетчерская (дежурная) служба не организована.

(организована, не организована)

Основные недостатки: \_\_\_\_\_

12. Обеспечение пожарной безопасности организации соответствует нормативным требованиям:

(соответствует, не соответствует)

а) Органами Государственного пожарного надзора в 2024 году проверка состояния пожарной безопасности \_\_\_\_\_,

(проводилась, не проводилась)

(Номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)

Основные результаты проверки \_\_\_\_\_ и подписания \_\_\_\_\_;

б) требования пожарной безопасности выполняются;

(выполняются, не выполняются)

в) системой пожарной сигнализации объекты организации оборудованы.

(оборудованы, не оборудованы)

В организации установлена автоматическая противопожарная система ИСО «Орион» под управлением ПКУ С 2000 М» 60 шлейфов РГО ООО ВДПО Акт № б/н (№ объекта С 159) проверки работоспособности объектовой станции системы пожарного мониторинга от 10.07.2024г., акт № б/н, акт проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности здания и сооружений г. от 09.07.2024 13 огнетушителей ОП-4 АБСУ-02; автоматическая система голосового

оповещения «Рокот - 4», ИПР 513-10 -5шт. расположены в помещениях: прачечной, коридоре 1-го этажа, пищеблока, возле кабинета заведующего, в музыкальном зале.

(тип (вид) пожарной сигнализации).

(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения)

Пожарная сигнализация находится исправна

(исправна, неисправна)

г) здания и объекты организации системами противодымной защиты оборудованы:  
(оборудованы, не оборудованы)

д) система передачи извещений о пожаре обеспечивает автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре;

(обеспечивает, не обеспечивает)

е) система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает защиту людей  
(обеспечивает, не обеспечивает)

и имущества от воздействия от воздействия опасных факторов пожара. Состояние эвакуационных путей и выходов обеспечивает беспрепятственную эвакуацию

(обеспечивает, не обеспечивает)

обучающихся и персонала в безопасные зоны. Поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны). Ответственные за противопожарное состояние помещений назначены (не назначены);

ж) проверка состояния изоляции электросети и заземления оборудования проводилась.

Вывод на основании протокола № 870/114 от 23.05.2024 года

(проводилась, не проводилась)

Выданного ООО «ТехноРесурс»

(наименование организации, проводившей проверку) (соответствует (не соответствует) нормам)

з) проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре организовано.

(организовано, не организовано)

В ходе проверки выявлены (не выявлены) нарушения требований пожарной безопасности.

13. Мероприятия по подготовке к отопительному сезону в организации проведены.  
(проведены, не проведены, проведены не с полным объеме)

Отопление помещений и объектов организации осуществляется – теплоцентраль, (указать характер отопительной системы (теплоцентраль, котельная, печное) состояние удовлетворительное.

(удовлетворительное, неудовлетворительное)

Опрессовка отопительной системы проведена,

(проведена, не проведена)

Акт проверки готовности от 04.06.2024 г. – РМПТС

(дата и № документа, подтверждающего проведение опрессовки)

14. Режим воздухообмена в помещениях и объектах организации соблюдается.

(соблюдается, не соблюдается)

Воздухообмен осуществляется за счет приточно-вытяжная.

(указать тип вентиляции (приточная, естественная и др.)

Состояние системы вентиляции обеспечивает (не обеспечивает) соблюдение установленных норм воздухообмена.

15. Водоснабжение образовательной организации осуществляется МП «Водоканал города Рязани» № 634-8/ВК-24 от 20.12.2023 г.

16. Газоснабжение образовательной организации: имеется. ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» № 17-4-06788/247 от 20.12.2023 г.

17. Канализация МП «Водоканал города Рязани» № 634-8/ВК-24 от 20.12.2023 г.

## II. Заключение комиссии

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 112»  
 (полное наименование организации)  
 к новому 2024 - 2025 учебному году готова

## III. Основные замечания и предложения комиссии по результатам проверки

1. В ходе проведения проверки выявлены нарушения, влияющие на организацию учебного процесса: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (отражаются нарушения, выявленные по основным направлениям проверки)

2. В связи с нарушениями, выявленными при проведении проверки готовности организации к новому учебному году комиссия рекомендует:

руководителю образовательной организации в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. разработать детальный план устранения выявленных недостатков и согласовать его с председателем комиссии;

в период с «\_\_» \_\_\_\_\_ по «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. организовать работу по устранению выявленных нарушений;

в срок до «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024 г. представить в комиссию отчет о принятых мерах по устранению выявленных нарушений, для принятия решения.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
 (подпись)

В.А. Резаева  
 (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.П. Попова  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

Т.А. Дергунова  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_  
 (подпись)

О.Н. Захарова  
 (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)