



Федеральная служба по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.07.2024

г.Рязань

№ 232

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями и дополнениями), Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. №224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (с изменениями и дополнениями) и на основании поручений Управления Роспотребнадзора по Рязанской области №602-04 от 09.07.2024г.

в связи с регистрацией случаев ЭВИ у воспитанников

п р о в е с т и: эпидемиологическое обследование

Врачу эпидемиологу эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» Аббасовой Любови Александровне.


должность, фамилия, имя, отчество должностного лица или группе должностных лиц с указанием руководителя группы, которым поручается провести мероприятия (плановые или внеплановые)

МБДОУ «Детский сад №112»
(390037 г. Рязань, ул. Советской Армии, д.10а)

Наименование и адрес юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, в отношении которого назначаются мероприятия с целью, задачами и предметом мероприятий по санитарно-эпидемиологической экспертизе, обследованию, испытанию, лабораторно-инструментальным исследованиям:

Провести мероприятия с «10» июля 2024 года по «11» июля 2024 года

Главный врач



Е.А. Пальчун



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА**

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»)**

Аттестат аккредитации № RA.RU.710064 от 10.06.2015 г.
390046 г. Рязань, ул. Свободы, д. 89, Тел.: 8(4912) 29-07-03, факс: 8(4912) 29-07-40, e-mail: post 62@cgerzn.ru

АКТ

санитарно-эпидемиологического обследования/ расследования
«10» июля 2024 г.

Мною, врачом эпидемиологом эпидемиологического отдела ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» Аббасовой Л.А.,
(фамилия, имя, отчество, должность)

в присутствии заведующего Галаховой С.К., заместителя заведующего по АХР Вилковой Т.А., мед. сестры Евдокимовой А.И.
(фамилия, имя, отчество, должность)

на основании (предписания, решения/поручения руководителя управления Роспотребнадзора по Рязанской области или его заместителей, заявка граждан, индивидуальных предпринимателей, юридических лиц) №602-04 исх. № от 09.07.2024г.

проведено санитарно-эпидемиологическое обследование (объекта)

МБДОУ «Детский сад №112»
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

по адресу: 390037 г. Рязань, ул. Советской Армии, д.10 а
(вид деятельности, работ, услуг)

на соответствие требованиям санитарного законодательства, а именно раздела XXXIII «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(нормативный документ)

В ходе санитарно-эпидемиологического обследования установлено следующее. В адрес ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» поступили экстренные извещения:

1) № 18319 от 04.07.2024г. Диагноз: «Энтеровирусная инфекция, серозный менингит?» у М* Т* А*, 03.09.2018 г.р.

Домашний адрес: г. Рязань, ул. Кальная, д.75, кв. 237, воспитанник группы № 6 – подготовительная, последнее посещение 01.07.2024г.

Заболел 01.07.2024г., обратился за медицинской помощью 03.07.2024г. ГБУ РО «ГДП №2», госпитализирован 04.07.2024 г. в ГБУ РО «ГКБ №11», ДРИТ.

В группе №6 по списку 28 человек, контактных на 01.07.2024г. 14 человек. На 10.07.2024г. присутствует 6 человек, отсутствуют 22 чел., причины отсутствия известны: длительно не посещают и отпуска – 16 чел, по болезни –1, отпросились - 5чел (выходные дни у родителей). Также в эту группу ходят дети из гр.№3- 3 чел и гр. №4 – 1 чел. (группы выпускные). В группе работает 1 воспитатель и 1 помощник воспитателя.

2) № 18553 от 08.07.2024г. диагноз: «Вирусная инфекция неуточненная средне тяжелое течение, афтозный стоматит» у Б* Т* М*, 16.07.2018 г.р.

Домашний адрес: г. Рязань, ул. Тимуровцев, д.5, к.5, кв. 381, воспитанник группы № 10 – подготовительная, последнее посещение 01.07.2024 г. Заболел 05.07.2024 г., обратился за медицинской помощью 08.07.24г. в ГБУ РО «ГДП № 7». Первоначальный диагноз: ОРВИ. Доставлен 08.07.2024г. в ГБУ РО «ГКБ № 11», отказ от госпитализации.

В группе №10 - подготовительная (списочный 23), объединена с группой №9 (списочный состав 21). Контактных на 01.07.2024г. 15 человек (из гр.№10 – 8 чел., из гр. №9 – 7 чел.). На 10.07.2024г. присутствует 5 чел. из гр. №10 и 4 чел. из гр. №9, причины отсутствия известны: длительно не посещают и отпуска – 21 чел., по болезни –3, отпросились - 11чел (выходные дни у родителей). В группе работают 2 воспитатель и 1 помощник воспитателя.

По детскому саду изданы Приказ №135-ОД от 05.07.2024г. и Приказ №136 – ОД от 08.07.2024г. «О неотложных мерах по недопущению распространения энтеровирусной инфекции в МБДОУ «Детский сад №112» о введении в гр. №6 и гр. №10 ограничительных мероприятий до 11.07.2024г. до 22.07.2024г.

За контактными установлено медицинское наблюдение на 10 дней (по 11.07.24г.) и на 20 дней (по 22.07.2024г.) с регистрацией результатов в журнале наблюдения. Сотрудники группы также включены в число контактных. Ежедневно осмотр проводит медсестра. Имеются одноразовые шпатели, бесконтактный термометр и ртутные термометры (при необходимости), обеззараживаются в растворе «Оптимакс».

Группа №6 размещена на 1 этаже, групповая изоляция соблюдается. Набор помещений: игровая совмещенная со спальней, раздевалка, буфетная, санузел. Кровати 3-х ярусные, выдвижные. Постельное белье промаркировано, на каждую кровать по 2 комплекта. Группа №10 размещена на 2 этаже, групповая изоляция соблюдается. Набор помещений: игровая совмещенная со спальней, раздевалка, буфетная, санузел. Кровати 3-х ярусные, выдвижные. Постельное белье промаркировано, на каждую кровать по 2 комплекта.

Заключительная дезинфекция в группе №6 проведена 08.07.2024г. силами сотрудников ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области» 3% раствором «Оптимакс», обработано 98,6м². Подана заявка на проведение заключительной дезинфекции в гр. №10, запланирована на 14 ч. 11.07.24г. В группах №6 и №10 убраны паласы и мягкие игрушки. Введена текущая дезинфекция по режиму вирусных инфекций с применением 0,06% раствора «Жавельон». Запас дезсредства достаточный, имеется свидетельство о государственной регистрации, декларация соответствия, изготовлен в марте 2022г., срок годности 6 лет, инструкция по применению имеется. Для дезинфекции посуды имеются промаркированные баки с крышкой, вымерены. Со слов, раствор готовят ежедневно. Не указано наименование и концентрация дезраствора, дата приготовления. Буфетные обору-

дованы 2-х секционными раковинами для замачивания и мытья посуды, вымерены. Моющие средства – «Velly», сода, жидкое хозяйственное мыло. Ветошь для мытья посуды имеется, хранится в промаркированных емкостях с крышкой. Инструкция по мытью и дезинфекции посуды, проведению влажной уборки в период ограничительных мероприятий вывешена. Мед. сестра провела инструктаж с работниками групп. Емкости для мытья игрушек (таз) с крышкой недостаточного объема для крупногабаритных игрушек, требуется замена.

Питьевой режим – кипяченая вода в чайнике, смена каждые 3 часа (вывешен график смены), получают на пищеблоке.

Для личной гигиены детей и сотрудников имеется кусковое туалетное мыло, туалетная бумага, количество полотенец соответствует количеству детей. Полотенца имеются у каждого сотрудника группы. Имеется подводка холодной и горячей воды. Сантехника в исправном состоянии.

Уборка помещений группы проводится после каждого приема пищи. Генеральная уборка один раз в месяц. Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, хранится в туалетной комнате упорядоченно. Ведра промаркированы. Дезраствор готовят в вымеренном ведре с крышкой, не указано наименование и концентрация дезраствора, дата приготовления. Помощники воспитателя обеспечены санитарной одеждой и для уборки, и для раздачи пищи.

Режим проветривания – естественный через фрамуги. На всех окнах имеются противомоскитные сетки, кроме окна в раздевалке гр. №10. Группа №6 оборудована стационарным настенным бактерицидным облучателем закрытого типа «Кристалл-2», введен в эксплуатацию 07.09.2020г, рассчитан на 8000 ч. работы. График кварцевания 3 раза в день: с 7⁰⁰ до 7³⁰, 10⁰⁰ – 11³⁰ и с 16⁰⁰ до 16³⁰. Журнал учета времени работы ламп имеется. В гр. №10 настенный облучатель «Армед», установлен 19.06.2023г. График кварцевания 3 раза в день: с 7⁰⁰ до 8⁰⁰, 10⁰⁰ – 11⁰⁰ и с 17⁰⁰ до 18⁰⁰. Журнал учета времени работы ламп имеется.

Постельное белье промаркировано, чистое. 02.07.2022г. и 08.07.24г. постельное белье заболевших детей и других детей из этих групп сдано в прачечную, где комплекты с кроватей заболевших детей продезинфицированы в 0,06% растворе «Жавельон», постираны, со слов помощника воспитателя и сотрудника прачечной. Имеется Журнал учета приема-выдачи белья, отметка о данных случаях отсутствует, но имеется запись о карантине в этих группах. Для дезинфекции белья имеется промаркированный бак с крышкой, вымерен, но снаружи. Работник прачечной знает режим дезинфекции. Согласно Журналу приема – выдачи белья в прачечную сроки смены белья соблюдаются. На стене вывешен график смены белья и полотенца по группам. В прачечной работают 3 стиральные машины на 10 кг каждая. Для замачивания грязного белья имеется ванна. Сушка белья осуществляется в сушильных машинах, в наличии 2 шт., для глажки имеются каток и бытовые утюги. Чистое белье хранится в шкафах, выдается в группы в чистых холщовых мешках. В прачечной работает 1 человек.

На пищеблоке всего сотрудников 4 человек, работают 3 чел., в отпуске находится кладовщик. Кухонная посуда промаркирована, используется по назначению, визуально чистая. Для мытья кухонной посуды и утвари используются «Velly»; жидкое хозяйственное мыло и сода. Разделочные доски промаркированы, хранятся в вертикальном положении на ребре, ножи промаркированы, хранятся в вертикальном положении на магнитах, используются по назначению.

Товарное соседство при хранении продуктов соблюдается. Суточные пробы, промаркированы, хранятся в отдельном холодильнике, температурный режим соблюдается: +2°C. Суточные пробы за 09 и 08.07.2024г. и завтрак, обед за 10.07.2024г. Емкости для проб стерилизуются кипячением. В меню присутствуют свежие фрукты и овощи, соки, компоты из сухофруктов. Овощи, со слов шеф-повара, моются под проточной водой, затем ополаскиваются кипяченой, имеется раковина для мытья фруктов. Выдача готовых блюд осу-

ществляется по списку. Группы, в которых зарегистрированы инфекционные заболевания, обслуживаются в последнюю очередь. В кухне имеется титан на 100 л для кипячения воды. Кипяченую воду в группы выдают сотрудники кухни, для розлива имеется отдельный ковш. Вентиляция в рабочем состоянии, вентиляционные зонты над оборудованием кухни чистые. Для гигиены рук имеются раковины, мыло кусковое, кожный антисептик Deso C9, полотенца на каждого сотрудника. Для обработки яиц используют 0,06% раствор «Оптимакс», имеется промаркированная емкость с крышкой. Для обработки металлических поверхностей рабочих столов используется раствор «Жавельон», емкость не вымерена, что не позволяет качественно проводить дезинфекцию (что не соответствует п.2636 раздела XXXIII (Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции) СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»).

Журнал бракеража готовых блюд, журнал здоровья сотрудников ведет медсестра (помощники воспитателей внесены в списки). Журнал бракеража сырых продуктов, в т.ч. скоропортящихся ведет кладовщик, в его отсутствие – шеф-повар. В горячем и холодном цехах имеются навесные бактерицидные лампы закрытого типа «Армед» с автоматическим отсчетом отработанного времени, показания – 0861. Журналы учета работы ведутся. Время работы с 6ч до 17 ч. Уборка помещений кухни в конце дня и по необходимости. Уборочный инвентарь промаркирован. Используется дезсредство «Жавельон». Имеется комната для переодевания сотрудников кухни, для верхней одежды имеются шкафы, санитарная одежда висит на крючках на стене в чехлах. В этой же комнате хранится уборочный инвентарь для помещений кухни.

Всего в саду 15 групп, в летний период работают 8. По детскому саду издан Приказ №122-ОД от 27.05.2024г. «О функционировании групп на летний период», согласно которому объединили группы: №1 и №2, №11 и №5, №10 и №9, №3 и №4.

Списочный состав детей 296 детей, на 10.07.2024г. присутствует 95 чел., отсутствуют 201 чел., причины отсутствия детей известны отпуска и длительно не посещают - 177чел., отпросились по семейным обстоятельствам- 21чел. и по болезни- 3чел.

Всего сотрудников 75 чел, в д/о – 7чел. Воспитателей работают 25 чел., работают 13 (в отпуске – 12 чел.); помощников воспитателей работают 6 чел. и 4 чел. в отпуске, 1 на б/л с 08.07.24г. (из гр. №4), медицинская сестра – 1. В отпусках музыкальный сотрудник, физрук, психолог, 3 логопеда.

В группах утром родители расписываются в журнале о том, что они привели ребенка в детский сад и он здоров. Ежедневно проводится утренний фильтр, дети с подозрением на заболевание в детский сад не допускаются. Для детей работают 3 входа в здание детского сада, установлены домофоны, открывает дверь вахтер по вызову, в группах у родителей есть ключи от домофонов. В раздевалках для родителей вывешена информация о регистрации случаев энтеровирусной инфекции у воспитанников, памятки о симптомах ЭВИ.

Бассейна в детском саду нет.

Просмотрен журнал ф№60, энтеровирусной инфекции в 2024г. не регистрировалась, данные случаи внесены в журнал. Случаев герпетической ангины также не зарегистрировано

Дети после болезни и длительного отсутствия допускаются при наличии справки от педиатра. Выборочно проверено 10 человек, справки имеются.


Медицинские осмотры сотрудники проходят по графику в МЦ «Мегаклиника»; в 2024г. – в феврале. Проверены личные медицинские книжки сотрудников группы, пищеблока, прачечной, у всех имеется отметка о прохождении гигиенического обучения.


Предоставлен журнал Аварийных ситуаций на коммуникациях и случаев внепланового отключения воды и электроэнергии. Отключений холодной воды не было, отключение горячего водоснабжения зафиксировано 06.06.24г.

Имеются Контракт от 15.01.2024г. с ГБУ РО «Городская дезинфекционная станция» на проведение дезинсекционных и дератизационных работ; Договор от 20.12.2023г.

№00381ЮЛ-2024 с «Эко-Пронск» «По оказанию услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами» на вывоз бытовых отходов.

Заключение: на объекте МБДОУ «Детский сад №112» требования п.2636 раздела XXXIII «Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции» СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» не выполняются.


Подпись лица, проводившего обследование  Аббасова Л.А.

Обследование проводилось в моем (нашем) присутствии.
Заведующий  Галахова С.К.

Зам. Заведующего по АХР  Вилкова Т.А.

Мед. сестра  Евдокимова А.И.

Акт составлен в 2 экземплярах.
1 экземпляр акта получил

Заведующий МБДОУ «Детский сад №112»  С.К. Галахова
(Ф.И.О. должность, подпись)

Отметка об отказе от подписи _____
Ф.И.О. должность, подпись



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА
ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

Островского ул., д. 51-А, г. Рязань, 390035
тел/факс (4912) 92-98-07

E-mail: rzn@urpn62.ru, <http://www.62.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 75801671, ОГРН 1056204008706,
ИНН 6234012450, КПП 623401001

Главному врачу
ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии
в Рязанской области»

Е.А. Пальчун

09.07.2024

№ 62-00-04/64-2248-2024

На №

от

ПОРУЧЕНИЕ № 602-04

На проведение в рамках утвержденного государственного задания
государственной работы № 1

Дата оформления 09.07.2024г.

Основание: Регистрация второго случая энтеровирусной инфекции среди детей,
посещающих МБДОУ "Детский сад № 112"

экстренные извещения:

-№ 18319 от 04.07.2024г. - М*Т*А* 5 лет, группа №6

-№ 18553 от 08.07.2024г. - Б** Т** М** 5 лет группа №10

Провести:

1. Эпидемиологическое обследование очагов по месту жительства и организованности заболевших (МБДОУ «Детский сад №112») в соответствии с требованиями раздела XXXIII (Профилактика энтеровирусной (неполио) инфекции) СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", оценку проведения противоэпидемических мероприятий в МБДОУ «Детский сад №112».

2. Отбор проб для лабораторного исследования в МБДОУ «Детский сад №112» в следующем объеме:

-1 проба воды на энтеровирусы;

-10 смывов на БГКП в пораженных группах;

-2 пробы рабочих растворов дезинфицирующих средств на соответствие заданной концентрации;

Обеспечить: динамическое наблюдение за очагом в организованном коллективе, включая проведение противоэпидемических мероприятий

На объекте: МБДОУ «Детский сад №112»
390037, Рязанская область, город Рязань, ул. Советской Армии, д.10 а
наименование и тип объекта с указанием его фактического адреса (точек, измерений, мест отбора проб и т.п.)

Поручить проведение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области»
наименование аккредитованной организации (Центра или филиала)

Результаты в виде 1. Акта эпидемиологического расследования в МБДОУ «Детский сад №112»
2. Результатов лабораторных исследований

указать наименование документа

Предоставить в срок до: по п.1 – до 11.07.2022г.
по п.2 – при завершении исследований

Срок исполнения перенесен (поручение отменено)
Ф.И.О. и подпись начальника отдела, изменившего срок

Контактное должностное лицо от Управления отдела эпидемиологического надзора
Захарова В.Г. - главный специалист-эксперт, тел. 92-98-08

наименование структурного подразделения Управления; Ф.И.О. р. телефон

Прилагаемые документы:

Заместитель руководителя



И.Н.Котова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"

(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 290703 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89, лит.А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

Акт отбора/приемки образца (пробы)

Рез. средств.

№

от "10" июля 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика (ИНН, телефон, e-mail)

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ИНН:6234012450

Телефон:92-98-07 эл.почта: rzn@urpn62.ru

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии) 390035, г.Рязань, ул. Островского, д.51-А

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель рез. средства "Навельон/Новелти Клар"4. Место, точка отбора (проведения измерений) г. Рязань, ул. Советской Армии, 100 ИРПОУ "Ретский сад - 112"5. Дата и время проведения отбора (измерения) 10.07.24 10:15

6. Ф.И.О., должность, проводившего отбор (измерения)*

Фельдшер-лаборант Майков Р.А.

Подпись

7. Ф.И.О., должность, присутствующего при отборе (измерении)

Заведующий Ташаева С.К.

Подпись

Подпись

8. Дата и время доставки в ИЛЦ

9. Основание отбора: план, внеплан, эпид.показания, жалоба (поручение/решение № 602-04 от 09.07.2024, СГМ, контракт № _____ от _____, иное _____)

10. Дополнительные сведения:

(нужное подчеркнуть, заполнить)

Условия окружающей среды при отборе:

Условия отбора: емкость (стеклянная, полимерная, стерильная, нестерильная), консервация (да/нет), концентрация $CuSO_4$ (нужное подчеркнуть)

Условия хранения/транспортировки автотранспорт, термосумка

11. НД, согласно которого произведен отбор Инструкция к 09/0412. НД на продукцию № РП 174 99.53 002.Е 003443 08.12.07.10.08.2018

13. НД, регламентирующие допустимый уровень

14. Средства измерений применяемые при отборе образца (пробы), замерах

Анализ акта отбора образца (пробы):

- условия доставки соблюдены /не соблюдены (подчеркнуть)
- объем образца (пробы) достаточен /не достаточен (подчеркнуть) для заявленных видов исследований
- наличие контрольного образца (пробы) да/нет (подчеркнуть)
- образец (проба) пригоден для исследования да/нет (подчеркнуть)
- образец (проба) принят/принят с замечаниями/не принят (подчеркнуть) к исследованию

Выявленные несоответствия

Должность, Ф.И.О. лица ответственного за прием образца (пробы) в ИЛЦ

Подпись

Дата и время приема пробы

С выявленными несоответствиями ознакомлен

Подпись

должность, ФИО

*Ответственность за отбор образцов (проб) несет Заказчик. Ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет Заказчик

Приложение к акту отбора/приемки образца (пробы) дезинфицирующих средств

№ _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

На определение содержания массовой доли действующего вещества, водородный показатель, вес таблетки, запах, внешний вид (нужное подчеркнуть)

№ п/п	Место отбора, фактический адрес	Наименование пробы, агрегатное состояние (табл., сухой, раствор)	Упаковка, объем пробы	Производитель, номер, величина партии, дата изготовления	Дата приготовления (для растворов)
1	г. Рузаны, ул. Советской Армии, 10а, МРДОУ "Детский сад №112"	раствор 0,02% хлор Мавельсон/Новита	100 мл пачка	"Евротаб Опорась он", ЗАК 92 Тейсара, 8/а 211- 42145, С. Мюст- С. Рамберг, Франция	09.07.24
2	_____	раствор 0,06% хлор Мавельсон/Новита	_____	04.03.2022	10.07.24

Конец акта отбора/приемки № _____ от _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 290703 E-mail: post62@cgerzn.ru

Место осуществления деятельности: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89, лит.А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

Акт отбора/приемки образца (пробы)

Смывы

№

от "10" июля 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика (ИНН, телефон, e-mail)

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ИНН:6234012450

Телефон:92-98-07 эл.почта: gzn@ugrn62.ru

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии) 390035, г.Рязань, ул. Островского, д.51-А

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель смывы на БГКТ

4. Место, точка отбора (проведения измерений) г. Рязань, ул. Советской Армии, 10а
МБРОУ Детский сад №112^{с1}

5. Дата и время проведения отбора (измерения) 10.07.24 9:55

6. Ф.И.О., должность, проводившего отбор (измерения)*

фельдшер-лаборант Макиев Р.А.

Подпись РМ

7. Ф.И.О., должность, присутствующего при отборе (измерении)

заведующий Ташахья С.К.

Подпись Ташахья

Подпись

8. Дата и время доставки в ИЛЦ

9. Основание отбора: план, внеплан, эпид.показания, жалоба (поручение/решение № 602-04 от 09.07.2024), СГМ, контракт № _____ от _____, иное _____

10. Дополнительные сведения:

(нужное подчеркнуть, заполнить)

Условия окружающей среды при отборе:

Условия отбора: емкость (стеклянная, полимерная, стерильная, нестерильная), консервация (да/нет), концентрация CuSO4 (нужное подчеркнуть)

Условия хранения/транспортировки автотранспорт, термосумка

11. НД, согласно которого произведен отбор УР 4.2.0220-20

12. НД на продукцию —

13. НД, регламентирующие допустимый уровень УР 4.2.0220-20

14. Средства измерений применяемые при отборе образца (пробы), замерах

Анализ акта отбора образца (пробы):

- условия доставки соблюдены /не соблюдены (подчеркнуть)
- объем образца (пробы) достаточен /не достаточен (подчеркнуть) для заявленных видов исследований
- наличие контрольного образца (пробы) да/нет (подчеркнуть)
- образец (проба) пригоден для исследования да/нет (подчеркнуть)
- образец (проба) принят/принят с замечаниями/не принят (подчеркнуть) к исследованию

Выявленные несоответствия

Должность, Ф.И.О. лица ответственного за прием образца (пробы) в ИЛЦ

Подпись

Дата и время приема пробы

С выявленными несоответствиями ознакомлен

Подпись

должность, ФИО

*Ответственность за отбор образцов (проб) несет Заказчик. Ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет Заказчик

Приложение к акту отбора/приемки образца (пробы) **СМЫВОВ**

№ _____ от _____

Место отбора	№ п/п	Место взятия смыва/Наименование объекта	Показатели
Группа № 6	1	Детский столик	БТКП
	2	Детский стул	
	3	Детская кровать	
	4	Игрушки	
	5	Подоконник	
Группа № 10	6	Детский столик	
	7	Детский стул	
	8	Детская кровать	
	9	Игрушки	
	10	Подоконник	
	11		
	12		
	13		
	14		
	15		
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

Конец акта отбора/приемки № _____ от _____

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области"
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Рязанской области")
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89 Тел/факс: (4912) 290703 E-mail: post62@cgerzn.ru
Место осуществления деятельности: 390046, г.Рязань, ул.Свободы, д.89, лит.А

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21CG87 от 15.07.2015г.

Акт отбора/приемки образца (пробы)

Вода

№

от " 10 " июня 2024 г.

1. Наименование и контактные данные заказчика (ИНН, телефон, e-mail)

Управление Роспотребнадзора по Рязанской области ИНН:6234012450
Телефон:92-98-07 эл.почта: rzn@ugrn62.ru

2. Юридический адрес (фактический адрес при наличии) 390035, г.Рязань, ул. Островского, д.51-А

3. Наименование образца (пробы), дата изготовления, изготовитель Вода

4. Место, точка отбора (проведения измерений) 1. Рязань ул. Советской Армии, 100а
НБРОУ, Детский сад №112

5. Дата и время проведения отбора (измерения) 10.07.24 10:10

6. Ф.И.О., должность, проводившего отбор (измерения)*

фельдшер-лаборант Мяков Р.А.

Подпись Мяков

7. Ф.И.О., должность, присутствующего при отборе (измерении)

заведующий Тамахова С.К

Подпись Тамахова

8. Дата и время доставки в ИЛЦ

9. Основание отбора: план, внеплан, эпид.показания, жалоба (поручение/решение № 602-04 от 09.07.2024), СГМ, контракт № _____ от _____, иное _____

10. Дополнительные сведения: (нужное подчеркнуть, заполнить)

Условия окружающей среды при отборе:

Условия отбора: емкость (стеклянная, полимерная, стерильная, нестерильная), консервация (да/нет), концентрация CuSO4 (нужное подчеркнуть)

Условия хранения/транспортировки автотранспорт, термосумка

11. НД, согласно которого произведен отбор ГОСТ Р 59024-2020

12. НД на продукцию —

13. НД, регламентирующие допустимый уровень СанПиН 1.2.3685-21

14. Средства измерений применяемые при отборе образца (пробы), замерах

Анализ акта отбора образца (пробы):

- условия доставки соблюдены /не соблюдены (подчеркнуть)
- объем образца (пробы) достаточен /не достаточен (подчеркнуть) для заявленных видов исследований
- наличие контрольного образца (пробы) да/нет (подчеркнуть)
- образец (проба) пригоден для исследования да/нет (подчеркнуть)
- образец (проба) принят/принят с замечаниями/не принят (подчеркнуть) к исследованию

Выявленные несоответствия

Должность, Ф.И.О. лица ответственного за прием образца (пробы) в ИЛЦ

Подпись

Дата и время приема пробы

С выявленными несоответствиями ознакомлен

Подпись

должность, ФИО

*Ответственность за отбор образцов (проб) несет Заказчик. Ответственность за предоставленную информацию об образце (пробе) несет Заказчик

Приложение к акту отбора/приемки образца (пробы) воды № _____ от « _____ » _____ 20 _____ г.

Место отбора, адрес	№ п/п	Точка отбора (артскважина, резервуар, в/кран, в/колонка, колодец, чаша бассейна, водоем, др.)	Объем пробы	Время отбора
г. Рязань, ул. Советской Армии, 10а, МБДОУ, Детский сад №12	1	в/кран на пищеблоке	10л	10.10

Примечание: источник – подземный, поверхностный, водопровод – коммунальный, ведомственный (*нужное подчеркнуть*); при отборе одной пробы – *нужное* обвести; при отборе нескольких проб – номера показателей указать ниже в пункте дополнительные показатели:

санитарно-химические показатели

1. запах 20°C, 60°C	12. сухой остаток	23. формальдегид	34. медь	45. растворенный O ₂
2. привкус	13. хлориды	24. марганец	35. свинец	46. плавающие примеси
3. цветность	14. сульфаты	25. свободная углекислота	36. цинк	47. взвешенные вещества
4. мутность	15. железо общее	26. кальций	37. остаточный активный хлор суммарный	48. окраска
5. щелочность (гидрокарбонаты)	16. молибден	27. магний	38. пестициды (γ-ГХЦГ, ДДТ, 2,4-Д)	49. БПК ₅
6. водородный показатель pH	17. мышьяк	28. хром	39. АПАВ	50. ХПК
7. окисляемость	18. фториды	29. никель	40. фенолы	51. йод
8. аммиак	19. алюминий	30. бор	41. селен	52. хлороформ
9. нитриты	20. фосфаты	31. ΣNa+K	42. бериллий	53. четыреххлористый углерод
10. нитраты	21. полифосфаты	32. нефтепродукты	43. кобальт	54. барий
11. жесткость общая	22. ортофосфаты	33. кадмий	44. натрий	55. цианиды

дополнительные показатели

№ пробы	№ п/п показателя, дополнительные показатели
1	Энтеровирусы

микробиологические показатели

1. ОМЧ при t 37°C	6. споры сульфитредуцирующих клостридий	11. глюкозоположительные колиформные бактерии
2. ОМЧ при t 22°C	7. Escherichia coli (E.coli)	12. Pseudomonas aeruginosa
3. общие колиформные бактерии	8. патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	13. паразитологические показатели (яйца гельминтов, цисты кишечных патогенных простейших)
4. термотолерантные колиформные бактерии	9. Staphylococcus aureus	14. холерный вибрион
5. колифаги	10. Legionella pneumophila	15. энтерококки

радиологические исследования

1. суммарная альфа-активность	4. отдельные радионуклиды (указать конкретно)
2. суммарная бета-активность	
3. радон-222	

Конец акта отбора/приемки № _____ от _____